

Productoverzicht



SOLO

INDEGO adaptive

SOLO 4 - BASISMODEL

Mobiliteit	Stoel	Bediening
Standaard motor 18 km/h	Standaard stoel	Gasbediening middels gashendels
Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel	Schuifsele links	Bediening richtingaanwijzers middels duimchakelaar
Zonder accu's	Gasveer hoog/laag verstelling rechts	Contactslot rechts
Zonder lader	Zit- & rugbreedte 48 cm	
Luchtbanden	Zitdiepte 44 cm	
Vering: Comfort		
Gebruikersgewicht: tot 100 kg		



Specificaties

Afk.	Meetpunten	Specificaties
ZB	Zitbreedte	48 cm
ZD	Zitdiepte	44 cm
ZH	Zithoogte* t.o.v. plateau (incl. schuifsele)	45-53 cm
HS	Hoogte scootmobiel (zonder stoel)	120 cm (80 cm)
LS	Lengte scootmobiel	140 cm
BS	Breedte scootmobiel	64 cm
HV	Hoogte voetplateau t.o.v. grond	17 cm
	Maximum snelheid	18 km/h (minder is mogelijk)
	Actieradius	35 / 45 / 65 km**
	Gelaccu's	60 Ah / 73 Ah / 97 Ah
	Lader	6A/24V, 8A/24V, 11A/24V
	Totaal gewicht (excl. accu's)	105 kg
	Maximaal draagvermogen	160 kg (optie: 200 kg)
	Draaistraal	167 cm
	Maximale hellingshoek	10°
	Wielmaat (luchtbanden op deelbare velg)	3.00 - 16"
	Voldoet aan	EN 12184 klasse



* Belast gemeten met schuifsele in middelste stand
 ** Afhankelijk van de ingestelde snelheid, buitentemperatuur, gewicht gebruiker, bandenspanning etc.



Productoverzicht

Contactgegevens

Naam dealer _____
 Contactpersoon _____
 Datum _____
 Ordernummer _____

MODEL

Solo 4
 Koersvaste 4-wiel comfort scooter voorzien van unieke vering o.b.v. rubber (torsievering op voor- & achterwielen + INDEGO veersysteem op voor- en achteras), anti-roll-back veiligheid, 5-spaaks velgen met zwarte banden + highway profiel, zwart metallic behuizing met gekleurde accudeksel, draaibare stoel met dieptevering & schuiflede, hoog/laag verstelling, goede zijdelingse en (lucht)lumbaal ondersteuning, in hoek verstelbare & neerklapbare rugleuning, noodstop, snelheidsbegrenzer in de bochten, opklapbare + in hoogte & hoek verstelbare armleuningen, stuurkolomverstelling middels gasveer, ruim voetplateau, boodschappenmand, grote koplamp & achterlichten/reflectoren, remlichten, bedieningspaneel met: accu-indicatie, 3 versnellingen, claxon, alarmbedieningslichten, cruisecontrol, achteruitrijsignaal, richtingaanwijzers en verlicht display: km/h, totaal km, trip afstand, tijd, datum, buitentemperatuur.

- S400000000 Solo 4 uitgevoerd excl. accu's en lader
- S400000040 Solo 4 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 60Ah + bijbehorende acculader 6A/24V
- S400000050 Solo 4 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 73Ah + bijbehorende acculader 8A/24V
- S400000060 Solo 4 uitgevoerd incl. 2 MK gelaccu's 97Ah + bijbehorende acculader 11A/24V
- S400000070 Solo 4 uitgevoerd incl. Lithium accupakket, 2 LiFe4PO accu's 24V 40Ah, 12A lithium acculader en batterij indicator

S.v.p. aankruisen wat gewenst is! Genoemde opties kunnen meerprijzen bevatten.

SYMBOLLEN: S = Standaard

UITVOERING

Motor & maximale snelheid

- S** S4680000041 Standaard motor 18 km/h
- S4680000042 Standaard motor 15 km/h

Kleur

- S4500000010 Zwart metallic + oranje accudeksel
- S** S4500000020 Zwart metallic + zilvergrijze accudeksel
- S4500000030 Zwart metallic + accudeksel in RAL-kleur nr.^{1,2}

1 Levertijd in overleg
 2 Accudeksel wordt in gewenste RAL-kleur gespoten, bij zwart zal de kleur afwijken t.o.v. de rest van de scooter

Pakketten

- S4880000010 **Elegance pakket**
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, champagne kleur kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S4880000020 **Blue Diamond pakket**
 Standaard Solo stoel met Oak Brown skai bekleding, patroon Diamond, Blue Diamond kappen, retro achteruitkijkspiegel links en rechts en met windscherm
- S4880000030 **Black Edition pakket**
 Zwarte metallic accudekselkap, zwarte velgen en bumper, standaard voorzien van achteruitkijkspiegel links en rechts



Solo Elegance



Solo Blue Diamond



Solo Black Edition

WIELEN

Type banden

- S** S4570000010 Luchtbanden
- S4570000020 Antilekbanden

VERING / GEBRUIKERSGEWICHT

Semi-onafhankelijke vering

- S4580000010 Active Maakt een sportieve & actieve rijstijl mogelijk
- S** S4580000020 Comfort Optimale mix van schokdemping & rijgedrag



Gebruikersgewicht

- S** S4590000010 tot 100 kg
- S4590000020 100-130 kg¹
- S4590000030 130-160 kg²

1 Niet mogelijk i.c.m. zachte Solo stoel
 2 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg



Productoverzicht

STOEL			
<input type="checkbox"/>	S4610000010	Geen stoel	(minderprijs)
<input type="checkbox"/>	S S4610000020	Standaard Solo stoel (> 100 kg)	
<input type="checkbox"/>	S4610000030	Zachte Solo stoel ¹ (< 100 kg)	
<input type="checkbox"/>	S4610000040	Stevige Solo stoel ^{1,2} (> 130 kg)	
<input type="checkbox"/>	S4610000050	Elegance stoel Oak Brown met Diamond patroon	

1 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)
 2 Altijd i.c.m. stevige Solo stoel indien gebruikersgewicht > 130 kg



Elegance stoel Oak Brown met Diamond patroon

Stoelopties			
<input type="checkbox"/>	S S4510030010	Schuifslede links	
<input type="checkbox"/>	S4510040010	Schuifslede rechts	
<input type="checkbox"/>	S4510000020	Geen schuifslede ¹	(minderprijs)
<input type="checkbox"/>	S S4510000030	Standaard armleuningen	
<input type="checkbox"/>	S4510000050	Verlengde gepolsterde armleuningen (5 cm)	
<input type="checkbox"/>	S4510000060	Hoofdsteun ²	
<input type="checkbox"/>	S4510000070	Heupgordel	

1 Geen schuifslede onder de stoel verlaagt het zithoogtebereik met 2,5 cm
 2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)

Zithoogte			
<input type="checkbox"/>	S4040030010	Gasveer hoog/laag verstelling links	
<input type="checkbox"/>	S S4040040010	Gasveer hoog/laag verstelling rechts	

Zit- & rugbreedte			
<input type="checkbox"/>	S S4620000010	48 cm	
<input type="checkbox"/>	S4620000020	53 cm ^{1,2,3}	
<input type="checkbox"/>	S4620000030	58 cm ^{1,2,3}	

1 Levertijd in overleg
 2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)
 3 Alleen mogelijk i.c.m. standaard of stevige Solo stoel

Zitdiepte			
<input type="checkbox"/>	S S4030000010	44 cm	
<input type="checkbox"/>	S4030000020	Zitting verlengd met 6 cm ^{1,2,3}	

1 Levertijd in overleg
 2 Niet mogelijk i.c.m. Elegance stoel (Oak Brown bekleding met Diamond patroon)
 3 Alleen mogelijk i.c.m. standaard Solo stoel

BEDIENING

Gasbediening			
<input type="checkbox"/>	S S4520000010	Middels gashendels	
<input type="checkbox"/>	S4520000020	Middels gashendels voor kleine / reumatische handen	
<input type="checkbox"/>	S4520000060	Links vooruit / Rechts achteruit	
<input type="checkbox"/>	S S4520000050	Rechts vooruit / Links achteruit (standaard)	
<input type="checkbox"/>	S4520000070	Rechts & links vooruit / Achteruit d.m.v. toets	
<input type="checkbox"/>	S4520000040	Links vooruit / Achteruit d.m.v. toets (rechts geen functie)	
<input type="checkbox"/>	S4520000030	Rechts vooruit / Achteruit d.m.v. toets (links geen functie)	
<input type="checkbox"/>	S4520030090	Extra voetgasbediening links	
<input type="checkbox"/>	S4520040090	Extra voetgasbediening rechts	
<input type="checkbox"/>	S4520000100	Inbouw in treeplank t.b.v. voetgasbediening	
<input type="checkbox"/>	S S4520140110	Achteruitrijsignaal aan	
<input type="checkbox"/>	S4520150110	Achteruitrijsignaal uit	



Voetgasbediening

Bediening richtingaanwijzers (RAW)			
<input type="checkbox"/>	S S4630000010	Standaard instelling middels duimschakelaars	(RAW L = linkerkant / RAW R = rechterkant)
<input type="checkbox"/>	S4630000040	1-handbediening (omhoog = linkerkant / omlaag = rechterkant)	
<input type="checkbox"/>	S4630000030	Middels duimschakelaars duimbediening d.m.v. drukknop	



Bediening richtingaanwijzers middels drukknop



Bediening richtingaanwijzers middels duimschakelaars



Productoverzicht

Bediening cruisecontrol

- S S4640000010 Op paneel
- S4640030020 Op duimschakelaar links¹
- S4640040020 Op duimschakelaar rechts¹
- S S4640140030 Cruisecontrol aan
- S4640150030 Cruisecontrol uit

1 Positie L/R van cruisecontrol is afhankelijk van 1-handige RAW bediening

Aan/Uitzetten¹

- S4650030010 Contactslot links
- S S4650040010 Contactslot rechts
- S4650030020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening links
- S4650040020 Magneetbenadering t.b.v. contactslotbediening rechts

1 Inclusief 2 sleutels

ACCESSOIRES

- S4160030010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur links
- S4160040010 Bediening stuurverstelling d.m.v. knijphendel op stuur rechts
- S4160030050 Achteruitkijkspiegel links
- S4160040050 Achteruitkijkspiegel rechts
- S4160000080 Gevoerd schootkleed regen & windbestendig
- S4160000090 Regenbestendige afdekhoes scootmobiel
- S4160000100 Windscherm incl. bevestigingsbeugel
- S4160000110 Universele accessoirehouder¹

1 Niet mogelijk i.c.m. stokhouder op bumper



Achteruitkijkspiegel



Gevoerd schootkleed



Regenbestendige afdekhoes



Windscherm

Opbergmogelijkheid

- S4540030020 Stokhouder links aan bumper¹
- S4540040020 Stokhouder rechts aan bumper¹
- S4540030010 Stokhouder links aan stoel
- S4540040010 Stokhouder rechts aan stoel
- S4540000070 Solo boodschappenmand achterop rugleuning²

1 Niet mogelijk i.c.m. Solo mand achterop rugleuning

2 Maximale zit- & rugbreedte 48 cm



Stokhouder



Boodschappenmand achterop rugleuning

Transportopties¹

- S4550000020 2 Fixatie-ogen

1 De scootmobiel is wel vastzetbaar maar niet veilig vervoerbaar met inzittende!



Fixatie-ogen

Toelichting

Voor afwijkingen op bovengenoemde mogelijkheden verwijzen wij u naar het aanvullende formulier voor een adaptatie aanvraag.

Advies

Wanneer de inzittende meer dan 160 kg weegt, kan de Solo aangepast worden. U dient hiervoor het aanvullende formulier voor een adaptatie in te vullen.